ТЕЛЕСИСТЕМЫ

- Миниатюрные диктофоны
- Миниатюрные медиарекордеры
- Устройства контроля и управления
- Системы электронного голосования
- Звуковые автоинформаторы
- Голосовые регистраторы
- Светодиодные светильники
- Многофункциональные телефоны
- И т.д.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2007-2008

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЦИФРОВЫХ ДИКТОФОНОВ **EDIC-MINI** ПОДТВЕРЖДЕНЫ СЕРТИФИКАТОМ **КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА**

EDIC-mini TINY B21

EDIC-mini TINY B22

Но мы не стоим на месте и уже улучшили собственный рекорд!

EDIC-mini TINY B21 и B22 имеют ещё меньшие размеры!

Подробнее смотрите в разделе

„Миниатюрные профессиональные цифровые диктофоны “Edic-mini”

Содержание

О нашей фирме 2
Миниатюрные профессиональные цифровые диктофоны “Edic-mini” 3
Семейство EDIC-mini 5
Модули записи речи EMM 5
Семейство EDIC-mini Tiny 6
Семейство EDIC-mini Tiny 7
Модули записи речи EMM TINY 7
Семейство Edic-mini LCD 8
Семейство Edic-mini micro SD 9
Диктофоны Edic-mini в декоративных подарочных корпусах 9
Профессиональные миниатюрные аудио-видео рекордеры “mAVR” 10
Основные возможности и технические характеристики аудио-видео рекордеров mAVR 11
Аудио регистраторы 12
Автоинформаторы 13
Устройства контроля и управления “Страж” 14
Многофункциональные телефоны и приставки с АОН 15
Устройство для сбора статистических данных E-vote 16
Согласующие телефонные устройства серии “Адаптер” 17
Условия работы для дилеров 18
Список дилеров (по г.Москве) 19
Список дилеров (по России и СНГ) 20

О нашей фирме

Фирма “Телесистемы” была основана в 1991 году как частное научно-производственное предприятие, и вот уже 16 лет мы занимаемся разработкой и производством электронной аппаратуры, основная часть которой не имеет прямых аналогов на мировом рынке.

На сегодняшний день в ассортименте нашей продукции представлено более 80 различных устройств собственной разработки:

- Профессиональные миниатюрные диктофоны Edic-mini (занесены в книгу рекордов Гиннесса как самые маленькие диктофоны в мире).
- Профессиональные миниатюрные аудио-видео рекордеры mAVR (возможно, тоже самые маленькие в мире).
- Многоканальные аудиорегистраторы.
- Системы контроля и управления “Страж” для помещений и автомобилей.
- Звуковые автоинформаторы для автотранспорта.
- Декоративные светодиодные светильники “Relax”.
- Многофункциональные телефоны “Phone Master” с АОН, цифровым автоответчиком и компьютерным интерфейсом.
- Телефонные приставки с АОН “Expert”.
- Разнообразные телефонные адаптеры.

Помимо серийного производства собственных устройств, мы можем разработать и изготовить устройства по заказу клиента. К настоящему времени успешно выполнено более 100 заказов различной тематики и сложности.

Продукция фирмы “Телесистемы” экспортируется в США, Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Израиль, Австралию и другие страны, что подтверждает качество и востребованность наших изделий. Для обеспечения максимально эффективной поддержки нашей продукции существует сайт в интернете: **www.telesys.ru, www.530.ru** . На нем Вы всегда найдете исчерпывающую информацию о продукции, инструкции по эксплуатации, необходимое программное обеспечение, электрические схемы, F.A.Q и многое другое, а так же сможете получить информацию о наших дилерах.

Двигаясь вперёд в своём развитии, мы всегда заинтересованы в новых партнерах. Клиенты выбирают нас потому, что, прежде всего, мы не предлагаем массовый продукт, а ставим своей целью производство уникальных электронных устройств, не имеющих аналогов на рынке. Это защищает наших партнёров от конкуренции с сотнями других продавцов, продающих одинаковый товар. Так же, являясь и разработчиками, и изготовителями, мы всегда можем модернизировать свои изделия согласно требованиям заказчика.

Дружелюбная политика работы с партнёрами выражается как в обеспечении рекламной поддержки (интернет сайт, печатная рекламная продукция, рекламные стенды и тд), так и в решении транспортных проблем. Мы осуществляем доставку товара по почте, курьером, автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.

И, наконец, мы просто уважаем своих партнеров и всегда готовы поддержать их.

Миниатюрные профессиональные цифровые диктофоны “Edic-mini”

Диктофоны серии “Edic-mini” - это профессиональные цифровые диктофоны с экстремальными характеристиками: самые маленькие в мире размеры (от 6x25x31 мм), самое большое время записи (до 1200 часов) и самое большое время непрерывной работы (до 250 часов). Запись звука производится во встроенную энергонезависимую флэш-память или флэш карту. Накопленная информация передаётся в компьютер через USB интерфейс.

Диктофоны серии “Edic-mini” занесены в Книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие цифровые диктофоны в мире!

Диктофоны «Edic-mini» обладают следующими профессиональными возможностями:

- высокая акустическая чувствительность (до 7-9 м);
- широкий динамический диапазон (до 72 дБ);
- режим линейной и кольцевой записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- таймер для старта записи в назначенное время;
- встроенные часы реального времени;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- запись информации с GPS приемника;
- питание от батареек, аккумуляторов, солнечных элементов;
- широкий ассортимент дополнительных аксессуаров (выносные микрофоны, адаптеры записи с телефонной линии и т.д.).

В настоящее время выпускается 4 семейства диктофонов:

Edic-mini

Обладает самым широким выбором моделей (12 моделей) с различными типами питания (батарейки, аккумуляторы) и широким выбором аксессуаров.

Edic-mini Tiny

Это семейство с упрощенной функциональностью (только запись), минимальными размерами (от 6x25x31 мм), а так же со встроенным USB интерфейсом для связи с компьютером. Модель “Solar”, используя солнечного батарею, может производить кольцевую запись в течение неограниченного времени (работать в режиме «черного ящика»).

Edic-mini LCD

Семейство с наибольшей функциональностью, расширенными возможностями управления и индикации. Диктофоны этого семейства имеют наилучшее качество записи и имеют возможность подключения внешнего GPS приемника для фиксации точного места проведения аудиозаписи.

Edic-mini microSD

Семейство с упрощенной функциональностью (только запись), расширенным на 12 дБ динамическим диапазоном, минимальными размерами и записью на микроSD флеш-карту в стандартном для компьютеров формате (файловая система FAT32).

Продолжая расширять ассортимент продукции, мы готовим к выпуску диктофоны в разнообразных подарочных исполнениях: в корпусах из кожи, дерева, благородных металлов. Если Вам нужно сделать подарок человеку, у которого «всё есть», то подарочный вариант «Edic-mini» это то, что нужно! Ведь миниатюрный диктофон - это очень полезная вещь сама по себе, но при этом он выглядит стильно и неординарно. Сочетание уникальных технических характеристик с оригинальностью исполнения делают такую вещь статусной.

Цифровые диктофоны Edic-mini:

Основные возможности и технические характеристики:

- габариты: от 4x24x50 мм;
- длительность записи: до 1200 ч;
- длительность непрерывной работы в режиме записи: до 60 ч;
- чувствительность встроенного микрофона: до 7-9 м;
- динамический диапазон: 60 дБ;
- диапазон частот: 300-3000Гц, частота дискретизации: 8 КГц;
- 4 режима сжатия: u-law (64Кбит/с), ADPCM4, ADPCM3, ADPCM2 (16 Кбит/с);
- ток потребления:
  - в режиме записи: 4 мА;
  - в дежурном режиме: 100 мкА;
- напряжение питания: 2.7-3.3 В;
- режимы записи, воспроизведения, навигации по сделанным записям, удаления записей.
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карты Smart Media-M или SF;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- программируемый пользовательский интерфейс;
- встроенные часы реального времени;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1 или USB2.0;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора или батареек.

К диктофонам выпускаются следующие аксессуары:

- выносные микрофоны (3 типа);
- пульт дистанционного управления;
- USB2.0 адаптер, считыватели флэш-карт SF и SM;
- адаптер для записи с линейного выхода;
- кожаные чехлы.

Семейство EDIC-mini

Модель / Характеристика	A1	A3M	A4M1	B+	B5	B7	SM-M	SF
Размер (мм)	12x35x20	7x22x63	11x28x56	9x27x57	8x24x44	4x24x50	11x42x51	10x30x59
Тип корпуса	пластик	металл	металл	металл	пластик	пластик	пластик	пластик
Тип питания	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	батарейка	батарейка	батарейка	аккумулятор	батарейка
Время записи (в часах)*	до 300	до 300	до 1200	до 300	до 300	до 300	Определяется объёмом памяти используемой карты	
Время непрерывной записи (в часах)	до 25	до 25	до 60	до 60	до 30	до 14	до 55	до 30
USB интерфейс	1.1	1.1	1.1/2.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1/2.0

* от свежей батареи и полностью заряженного аккумулятора.

Модули записи речи EMM

Кроме цифровых диктофонов выпускаются модули ,которые могут применяться для записи звука или любых сигналов в составе Вашей аппаратуры. По функциональным возможностям они родственны соответствующим моделям диктофонов и не содержат кнопок управления, микрофона, внешних разъемов.

Есть два варианта модулей:

EMM – полный вариант .

EMMS – упрощенный вариант. Не содержит входных и выходных аналоговых усилителей.



Размеры от 23x18x5мм

Семейство EDIC-mini Tiny

Основные возможности и технические характеристики:

- габариты: от 6x25x31 мм;
- длительность записи: до 600 часов;
- длительность непрерывной работы в режиме записи: до 250 часов (модель “Solar” при достаточном освещении может работать в режиме кольцевой записи неограниченное время - режим “черного ящика”);
- чувствительность встроенного микрофона: до 7-9 м;
- динамический диапазон: 60 дБ;
- диапазон частот: до 100-10000Гц, частота дискретизации: от 5.5 до 22 КГц;
- 3 режима сжатия: u-law (64 Кбит/с), ADPCM4, ADPCM2(16 Кбит/с);
- ток потребления: в режиме записи при 3В : от 2мА, в режиме VAS: 200 мкА, в дежурном режиме: 50 мкА;
- напряжение питания: 1-1.5 В или 2.7-3.3 В;
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карту xD Picture Card;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- моно или стереозапись (для моделей с индексом Stereo);
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- встроенные часы реального времени;
- таймер для включения записи в назначенное время;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора, батареек или солнечного элемента;
- Дополниельные аксессуары: выносные микрофоны (для моделей SOLAR и B22).

TINY B21

TINY B22

TINY STEREO

TINY xD

TINY SOLAR

TINY A21

НОВИНКА!
TINY A22

Семейство EDIC-mini Tiny

В настоящее время выпускаются следующие модели:

Характе-ристика \ Модель	A21	A22	B21	B22	STEREO	xD	SOLAR
Размер, вес.	d=55мм, h=11мм, 21г.	7x27x51 мм, 10г	8x15x40мм, 6г.	6x25x31мм, 13г.	12x35x17мм, 10г.	9x29x57мм, 6г.	9x36x36мм, 15г.
Тип корпуса	кожаный	металлический	пластмассовый	металлический	металлический	пластмассовый	пластмассовый
Время записи (в часах)	до 600	до 600	до 300	до 300	до 300	до 300	до 300
Время непрерывной работы (в часах)	до 120	до 60	до 60	до 60	до 60	до 250	до бесконечности. *

* солнечная батарея + аккумулятор обеспечивают возможность работы в режиме бесконечной записи (режим “чёрного ящика”).

Модули записи речи EMM TINY

Кроме цифровых диктофонов выпускаются модули, которые могут применяться для записи звука или любых сигналов в составе вашей аппаратуры. По функциональным возможностям они родственны соответствующим моделям диктофонов и не содержат кнопок управления, микрофона, внешних разъемов.



EMM Tiny Stereo
- ёмкость: до 300 часов;
- размер: 6x13x27 мм;



EMM Tiny S3
- ёмкость: до 900 часов;
- размер: 6x27x40 мм;
- USB2.0;



EMM Tiny Stereo T 1120
- емкость: 19 часов;
- размер: 4x10x19 мм;

Семейство Edic-mini LCD

Основные возможности и технические характеристики:

- индикация: ЖК индикатор, управление: джойстик;
- габариты: от 9x28x59 мм;
- длительность записи; до 300 часов;
- длительность непрерывной работы в режиме записи; до 250 ч;
- чувствительность встроенного микрофона; до 7-9 м;
- динамический диапазон: 72 дБ, кодек: 16 бит;
- диапазон частот: 100-10000Гц, частота дискретизации: 4,8,16 КГц;
- 4 режима сжатия: 16 бит без сжатия, u-law (64 Кбит/с), ADPCM4, ADPCM2 (16 Кбит/с);
- ток потребления в режиме записи при 3 В: от 2 мА, в режиме VAS: 200 мкА, в дежурном режиме: от 16 мкА);
- напряжение питания: 1.2-1.5 В или 2.7-3.3 В;
- режимы записи, воспроизведения, навигации по сделанным записям, удаления записей.
- запись на встроенную флэш-память или флэш-карты: SF, mini SD, xD Picture;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- встроенные часы реального времени;
- таймер для включения записи в назначенное время;
- интерфейс связи с компьютером USB1.1;
- возможность работы в качестве флэш-диска;
- питание от Li-Pol аккумулятора или батареек;

В настоящее время выпускаются следующие модели:

Edic-mini LCD B8
- время записи: до 600 ч;
- время работы от батарейки: до 250 ч;
- размер: 59x28x9мм, вес: 11 г.

Edic-mini LCD SF
- запись на сменную карту SmartFlash;
- время записи: до 1200 ч;
- время работы от батарейки: до 150 ч;
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11 г.

Edic-mini LCD mSD
- запись на сменную карту miniSD;
- время записи: до 600 ч;
- время работы от батарейки: до 20 ч;
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11 г.

Edic-mini LCD xD
- запись на сменную карту xD picture;
- время записи: до 300 ч;
- время работы от батарейки: до 100 ч;
- размер: 13x39x51 мм, вес: 11 г.

К **диктофонам выпускаются следующие аксессуары:**
- выносные микрофоны с пультом дистанционного управления;
- SF card считыватель (USB2.0).

NEW! Семейство Edic-mini micro SD

Основные возможности и технические характеристики:

- запись на стандартную флэш карту microSD;
- габариты: от 10x20x33 мм;
- длительность записи: до 600 часов (определяется ёмкостью microSD карты);
- длительность непрерывной работы в режиме записи: до 25 ч;
- чувствительность встроенного микрофона: до 7-9 м;
- динамический диапазон: 72 дБ;
- диапазон частот: до 100-7000Гц, частота дискретизации: от 5.5 до 16 КГц;
- 2 режима сжатия: u-law (64 Кбит/с), ADPCM4 (32 Кбит/с);
- ток потребления: в режиме записи - от 6 мА, в режиме VAS - 200 мкА, в дежурном режиме - 30 мкА;
- запись на флеш карту microSD от 128 Мб до 8 Гб;
- режимы линейной и кольцевой записи;
- защита доступа к записанной информации паролем;
- цифровая подпись сделанной записи;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);
- встроенные часы реального времени;
- 4 таймера для включения записи в назначенные времена;
- питание от Li-Pol аккумулятора.





Edic-mini microSD A24
- размеры: 9x21x65 мм;
- корпус: дерево + металл.

Edic-mini microSD A23
- размеры: 10x20x33 мм;
- металлический корпус.

NEW! Диктофоны Edic-mini в декоративных подарочных корпусах

Edic-mini TINY B22
Металлические корпуса четырёх видов: никелированный, с золотым покрытием, серебро (925 пробы), золото (750 пробы). Упакован в бархатный подарочный футляр.



Edic-mini TINY A21
Корпус из натуральной кожи, упакован в деревянный подарочный футляр.

Edic-mini microSD A24
Корпус из дерева и металла, упакован в деревянный подарочный футляр.



Профессиональные миниатюрные аудио-видео рекордеры “mAVR”

“mAVR” (mini AudioVideoRecorder) - это профессиональный миниатюрный медиарекордер, предназначенный для мобильной записи видео и аудиоинформации. Запись производится на флэш-карту «Compact Flash» с любого источника стандартного видеосигнала (PAL или NTSC). mAVR имеет экстремально малые размеры и низкое энергопотребление, а для сжатия видео использует прогрессивный алгоритм Wavelet. Для mAVR выпускается широкий спектр аксессуаров.

mAVR-1

- Внешний источник питания 3.3-5В,
- Размеры:10x53x55мм,
- Вес 35 г;

mAVR-2

- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора;
- Размеры: 15x53x65 мм,
- Вес 75 г;

mAVR-3M

- Питание от сменного Li-Pol аккумулятора,
- Размеры: 10x53x88 мм,
- Вес 48 г;

mAVR-4

- Питание от 3х батареек или аккумуляторов размера АА,
- Размеры: 25x54x65мм,
- Вес 42г.

Основные возможности и технические характеристики аудио-видео рекордеров mAVR

Видео:

- поддерживаемые стандарты видеосигнала: NTSC, PAL.
- возможность записи как цветного, так и чёрно-белого изображения;
- разрешение сохраняемого видеоизображения (пиксели):
  - в стандарте PAL: 704*288/352*288/176*144;
  - в стандарте NTSC: 704*240/352*240/176*120;
- параметры видеовхода: 1.0 Vp-p, 75 Ом;
- алгоритм сжатия видеоизображения: Wavelet (3 степени сжатия);
- частота кадров при записи изображения (FPS): 25/12/6/3/1 кадр/сек;
- время записи на карту 1GB: около 1часа (при разрешении 352*288, 25fps, цвет, движение в 20% кадра);
- алгоритм сжатия видеоизображения: Wavelet;
- поддержка CF карт до 8 Гб;
- старт/стоп записи: по аудиосигналу, по детектору движения или по кнопке/переключателю;
- цифровая подпись сделанной записи (для контроля целостности записи);
- линейный и кольцевой режимы записи.

Аудио

- полоса частот аудиосигнала: 300-6600Гц (при частоте дискретизации:
16 кГц), 300-3300Гц (при частоте дискретизации 8 кГц);
- акустическая чувствительность встроенного микрофона: до 7м;
- чувствительность внешнего аудиовхода: 50 mVp-p;
- система голосовой активации “VAS” (Voice Activation System);

Прочее

- продолжительность непрерывной записи видео (при разрешении 352*288, 25fps, цвет) + аудио: для MAVR-2: до 6часов, для MAVR-3M: до 3 ч, MAVR -4: до 9ч. При меньшем разрешении и fps время записи пропорционально увеличивается.
- время работы в ждущем режиме (часы, календарь): 1 год;
- встроенные часы, календарь;
- таймер для старта записи в назначенное время;
- выбор до 8 профилей записи с различными установками.

Дополнительные аксессуары:

- Автомобильное зарядное устройство - предназначено для питания mAVR от бортовой сети автомобиля (12, 24 В);
- Пульт ДУ и выносной микрофон - выносной микрофон с компрессором (+/-6 дБ), совмещенный с дистанционным управлением и видеовходом;
- Преобразователь напряжения для видеокамеры - служит для питания 12В видеокамеры от источника питания ”mAVR”.

АНОНС *- в настоящее время в разработке находятся:*

mAVR H.264 - миниатюрное устройство видео-аудиозаписи с поддержкой стандарта H.264, разрешения до 720*480 точек, стерео аудиоканала 16 бит *48 кГц, с AAC компрессией, поддержкой GPS приемника и записью на карту SD/CF. Предполагается 2 варианта: запись со стандартного источника видеосигнала и запись с встроенной видеокамеры.

mAVR Tiny - сверхминиатюрное устройство аудиовидеозаписи (размер 55*35*15 мм) с записью на карту SD и поддержкой GPS приемника. Предполагается 2 варианта: запись со стандартного источника видеосигнала и запись с встроенной видеокамеры.

Аудио регистраторы

Предназначены для многоканальной записи звука. В качестве источника звука могут быть использованы радиостанции, выходы аудиоаппаратуры, микрофонные усилители и т.д.

“USB-рекордер” - обеспечивает запись на жесткий диск компьютера до 12 каналов аудиосигнала через интерфейс USB. Возможно подключение до 8 устройств “USB-рекордер” к одному компьютеру, что позволяет записывать одновременно до 96 каналов звука. “USB-рекордер” обеспечивает гальваническую развязку источников аудиосигнала и компьютера. Устройство имеет небольшие габариты (23x55x80 мм) и питается от USB порта компьютера.

“USB-рекордер Mini” - миниатюрный вариант “USB-рекордера” без обеспечения гальванической развязки с источниками аудиосигнала. Устройство имеет небольшие габариты (17x17x35мм) и питается от USB порта компьютера. Для “USB-рекордер Mini” выпускаются выносные микрофоны.

NEW! **HDD Recorder** - автономный аудиорегистратор. Обеспечивает высококачественную запись до 4 каналов аудиосигнала на встроенный жесткий диск объемом до 120 Гб. Сохраненная информация может быть передана в компьютер по интерфейсу USB 2.0.

Основные возможности и технические характеристики:

- 4 аудиоканала с входами включения/записи, возможностью активации голосом (VAS);
- алгоритм сжатия: MP3;
- длительность записи: до 1700 часов (более 2х месяцев для диска 120 Гб);
- чувствительность входов: 0.7 В;
- динамический диапазон: до 85dB, 16-битный кодек;
- полоса записываемых частот: до 50-20.000 Гц;
- часы/календарь;
- габариты: от 35x75x131 мм.

USB Recorder

USB Recorder mini


HDD Recorder

Автоинформаторы

Автоинформаторы - устройства для объявления голосовых сообщений (названия остановок, реклама, экскурсии и т.д.) в общественном транспорте. Помимо этого их можно использовать для различных рекламных и информационных нужд на выставках, в магазинах и прочих общественных местах.

В настоящее время выпускаются 2 модели:

«Автоинформатор»
- встроенная память на 68 мин голосовых сообщений;
- встроенный микрофон, встроенный усилитель до 8 Вт (для модели с индексом «А»);
- громкоговорящая связь;
- светодиодный индикатор с автоматической регулировкой яркости;
- напряжение питания 9-16В (для модели без встроенного усилителя - 9-32 В);
- размер: 23х53х80 мм.

Для «Автоинформатора» выпускается внешний усилитель мощностью 20 Вт и напряжением питания 16-32 В.

Автоинформатор

Автоинформатор MP3

Голосовая информация хранится во флэш-памяти, что обеспечивает возможность эксплуатации устройств в тяжелых условиях (тряска, запыленность и т.д.).

NEW! «Автоинформатор MP3»
- легкосъемная карта памяти CF (Compact Flash) для хранения голосвых сообщений (формат MP3);
- разъем для внешнего микрофона, встроенный усилитель до 20Вт;
- громкоговорящая связь;
- алфавитно-цифровой ЖК индикатор с автоматической регулировкой яркости подсветки;
- многоязычный пользовательский интерфейс;
- система слежения за точностью графика движения;
- возможность работы в качестве MP3 проигрывателя;
- напряжение питания: 9-32В;
- размер: 33х65х150 мм;
- съемный корпус с магнитными защелками, обеспечивающий быструю установку и съем устройства.
- контроль и протоколирование графика движения, поддержка GPS приемника.

Устройства контроля и управления “Страж”

Семейство “Страж” - это устройства, предназначенные для дистанционного контроля и управления различными объектами. С их помощью Вы можете не беспокоиться о сохранности своих квартиры, офиса, авто, гаража, дачи. Так же они позволят Вам контролировать температуру и другие параметры, дистанционно включать/выключать обогрев загородного дома, бассейна и т.д.

Семейство “Страж” состоит из 3х моделей:

“Страж SMS 3x5 GPS” - осуществляет дистанционный контроль/управление объектами через сеть GSM. Вы сможете принимать информацию о сработавших датчиках в виде SMS сообщений, а программировать систему и управлять исполнительными устройствами - посредством DTMF сигналов.

“Страж SMS 3x5 GPS” обеспечивает контроль 3х датчиков и управление 5ю исполнительными устройствами. Предусмотрена поддержка GPS-приёмника для возможности дистанционного определения точного местонахождения контролируемого объекта. “Страж SMS 3x5 GPS” имеет небольшие размеры (20x43x130 мм), встроенный резервный аккумулятор, встроенную антенну и разъем для подключения внешней антенны. Он прост в управлении и не требует высокой квалификации для использования.

Особенности

- Возможность подключения GPS приёмника.
- Гибкие возможности программирования вариантов поведения при возникновении события.
- Возможность питания как от 220 В, так и от 12 В (автомобиль)
- Поддерживает до 9 телефонов оповещения

“Страж SMS 4x4 GPS” - осуществляет дистанционный контроль/управление объектами через сеть GSM. Передача информации о сработавших датчиках и управление исполнительными устройствами осуществляется посредством SMS сообщений.

“Страж SMS 4x4 GPS” обеспечивает контроль 4х датчиков (контактных или аналоговых), а так же управление 4мя исполнительными устройствами. Возможно удаленное управление и программирование системы через SMS-сообщения. Предусмотрена поддержка GPS-приёмника для возможности дистанционного определения точного местонахождения контролируемого объекта. “Страж SMS 4x4 GPS” обладает гибкой системой программирования условий срабатывания датчиков и управления внешними устройствами, что позволяет применить его для решения широкого круга задач.

Устройство имеет небольшие размеры (20x43x130 мм), встроенный резервный аккумулятор, встроенную антенну и разъем для подключения внешней антенны.

Особенности

- Возможность подключения GPS приёмника.
- Возможность управления подключенными устройствами посредством DTMF сигналов.
- Возможность питания как от 220 В, так и от 12 В (в автомобиле)
- При пропадании внешнего питания может работать до 2х суток на встроенном литий-ионном аккумуляторе.
- Простой и удобный интерфейс

Страж SMS 3x5 GPS и СТРАЖ SMS 4x4 GPS исполнены в одинаковых корпусах.

Устройства контроля и управления “Страж”

Страж 8 - осуществляет контроль/управление через стандартную телефонную линию путем голосового сообщения о сработавшем датчике. Предусмотрен контроль до 6 датчиков и существует возможность управлять одним исполнительным устройством. Есть возможность удалённого акустического контроля объекта.

Страж 8 питается от телефонной линии и не требует дополнительного питания.

Особенности

- Импульсный и тоновый набор номера.
- Постановка /снятие с охраны с помощью телефона, подключенного к телефонной линии, на которой установлен «Страж-8».
- Не препятствует обычному использованию телефонной линии

Страж 8

Многофункциональные телефоны и приставки с АОН

Многофункциональный телефон с АОН “Phone MASTER Gamma+” - это профессиональный многофункциональный телефон с АОН и множеством других сервисных функций, оснащенный энергонезависимой памятью, встроенным цифровым автоответчиком/регистратором на 50 минут и крупным ЖК-дисплеем. Аппарат не требует сетевого питания (220 В) и имеет компьютерный интерфейс. Это выбор тех, кому нужно получить от телефона максимум.

Устройство исполнено в корпусах следующих цветов: светло-серый, серебристый, светло-синий металлик, мокрый асфальт, черный бархат.

Телефонные приставки с АОН серии “Expert” - полезны для тех, кто хочет расширить возможности имеющегося у них телефона. Все приставки не требуют питания от 220 В и снабжены энергонезависимой памятью.

Модели ”Expert, SD и SB” - стильные, удобные приставки-АОН с ЖК индикатором и с широкими функциональными возможностями (автодозвон, память входящих и исходящих звонков, записная книжка, “чёрный“ и “белый“ списки, часы, календарь, будильник, защита линии от пиратского использования и т.д). Широкий выбор корпусов позволит подобрать себе модель по вкусу.

Phone Master Gamma+

Expert SD

NEW! Устройство для сбора статистических данных E-vote

Устройство сбора статистических данных E-vote представляет собой портативный электронный опросник с 5-ю вариантами ответа. Сам вопрос и варианты ответа на него распечатываются на листе бумаги, который крепится к E-vote.

Ответом на вопрос является нажатие кнопки напротив соответствующего варианта. Результаты ответов заносятся в энергонезависимую память устройства для последующей передачи в компьютер (посредством E-vote reader'a) и анализа.

Каждое нажатие кнопки имеет временну́ю метку, что позволяет прилагаемому программному обеспечению визуализировать динамику ответов в зависимости от времени суток, дня недели, времени года и т.д, а так же отфильтровать попытки фальсификации статистики через "накручивание".

Полученные статистические данные могут быть экспортированы в различные форматы для удобства использования в отчётах, презентациях или же на вэб-сайтах.

Лист с вопросом и вариантами ответа может быть распечатан непосредственно из прилагаемого программного обеспечения, что отменяет необходимость вёрстки и экономит время.

Особенности E-vote:

- Формат опросника: А4;
- Питание от батарейки CR2032 (автономность: 2 года);
- Встроенная энергонезависимая память на 10000 нажатий;
- Передача накопленной информации в компьютер посредством устройства E-vote reader (питается от батарейки CR2450, связь с компьютером через USB интерфейс. Одно устройство может обслуживать неограниченное количество опросников E-vote).



Согласующие телефонные устройства серии “Адаптер”

Сотовый Телефонный Адаптер (СТА-М) - предназначен для подключения к сети сотовой связи GSM обычных телефонных аппаратов (офисных АТС, радиотелефонов, автоответчиков). При этом устройство также выполняет функции устройства контроля и управления, подобно устройствам серии “Страж”. “СТА-М” может одновременно контролировать три входа (датчика) и управлять одним выходом (исполнительным устройством). При срабатывании какого-либо датчика система дозванивается и/или отправляет SMS-сообщение на заданные телефонные номера. Предусмотрено дистанционное управление устройством посредством SMS-сообщений.

Размер СТА-М: 20х43х130 мм.

СТА-М

АТЛ с гальванической развязкой

Адаптер- детектор сигнала “отбой“

Адаптер АТС “Квант”

АТЛ

Адаптер-детектор сигнала “Отбой” - предназначен для предотвращения “зависания” линии по окончании сеанса связи при использовании офисных АТС, транковых систем, телефонных интерфейсов, IP мостов и тд. Детектор сигнала “отбой” надежно определяет наличие сигнала «отбой» (короткие гудки) и, при обнаружении, осуществляет кратковременный разрыв (вариант ”А”) или переполюсовку линии (вариант ”В”).

В настоящее время выпускаются 2 модели:

- Вариант “А” (1-канальный, питание от телефонной линии).
- Вариант “4(А+В)” (4-канальный, питание от сети 220в, возможность подстройки под параметры телефонной линии, позволяющая осуществить надежное определение сигнала “отбой” в самых сложных случаях).

Адаптер для АТС ”Квант” - предназначен для обеспечения нормальной работы кнопочных телефонных аппаратов, факсов, радиотелефонов на АТС ”КВАНТ” (с 5-вольтовым абонентским комплектом). Не требует дополнительного питания.

Адаптер телефонной линии (АТЛ) - предназначен для согласования телефонной линии с диктофоном, магнитофоном и т.д. через линейный вход. Устройство так же обеспечивает световую сигнализацию снятой трубки телефона.

Адаптер телефонной линии (АТЛ) с гальванической развязкой - предназначен для согласования с телефонной линией через линейный вход устройств, питающихся от бытовой сети 220 В (компьютер, магнитофон и т.д.).

Условия работы для дилеров

Мы работаем с предприятиями всех форм собственности: государственными, акционерными, частными, а так же с частными предпринимателями и физическими лицами. Мы предоставляем всем одинаковые стартовые условия. Для новых дилеров до окончания первого полного квартала предоставляются льготные условия - 4графа прайс-листа. Далее скидка для дилера определяется ежеквартальным объемом закупок, причем, скидка на последующий квартал определяется по результатам предыдущего, с учетом затрат на рекламу.

Если Вы хотите попробовать работать с нами, но при этом свести к минимуму финансовый риск, мы гарантируем Вам возврат средств за непроданный товар в течение 1 месяца (по дополнительной договоренности этот срок может быть продлен до 3 месяцев). Далее возможен только обмен или ремонт (на усмотрение фирмы).

На весь спектр продукции предоставляется гарантия сроком на 1 год. Техническая поддержка осуществляется по т.(495) 638-88-00 или по электронной почте: support@telesys.ru.

Большая часть нашей продукции не нуждается в сертификации согласно отказным письмам ОАО <ВНИИС> №101- КС/2157 от 27.10.05, № 101 КС/1046 от 19.05.06,№ 101КС/1047 то 19.05.06 г. Никаких специальных разрешений на торговлю нашей продукцией так же не требуется.

Оплатить товар Вы можете как наличными в нашем офисе по адресу: г.Зеленоград, ул.Сосновая аллея, д10, стр.1., так и по безналичному расчету (100% предоплата). Для оплаты по безналичному расчёту выставляется счет. Для этого нужно просто позвонить менеджеру по т. (495) 638-88-00 или написать на адрес: sales3@telesys.ru

Также возможна оплата товара через систему Webmoney (наши реквизиты в системе Webmoney: R 632 313 936 397) . При любой форме оплаты рекомендуем заранее зарезервировать товар, связавшись с нашим менеджером. Решение о возможности выдачи товара на консигнацию и реализацию лежит исключительно в компетенции Фирмы и обсуждается индивидуально.

Новым дилерам из Москвы и Московской области мы предлагаем взять образцы нашей продукции сроком на 1.5 месяца без предварительной оплаты. Вы сможете оценить их возможности, выяснить потребительскую привлекательность, провести рекламную компанию. По истечении этого срока Вы имеете возможность заключить с нами договор о сотрудничестве или просто вернуть товар.

Мы можем предоставить удобные для Вас способы доставки товара: по почте, курьером, по железной дороге, через проводников поездов и т. д.

При закупке товара на сумму более 10000 руб мы обеспечиваем бесплатную доставку продукции курьером в пределах Москвы, а при закупке на сумму более 30000 руб - бесплатную доставку по России (способ доставки - на усмотрение фирмы).

У нас существует целая программа рекламной поддержки дилеров, включающая в себя:

- размещение информации о Дилере на сайте фирмы “Телесистемы” www.telesys.ru;
- поддержка в проведении рекламных акций (предоставление качественных фотографий продукции, макетов и стендов с образцами);
- обеспечение дилера необходимыми рекламными материалами (плакаты, листовки, стенды, пакеты и т.д.);

Приветствуется развитие сервисного обслуживания на местах.

Для этого Фирмой предоставляется необходимая техническая документация и комплектующие. При предоставлении Вашего электронного адреса, мы будем присылать Вам информацию о новинках, свежий Прайс-лист, информацию о наличии изделий на складе. Также Вы можете подписаться на рассылку новостей фирмы на нашем сайте: www.telesys.ru

За 15 лет работы фирма “Телесистемы” зарекомендовала себя как надежный и достойный партнер. При продаже нашей продукции нужно учитывать, что это в основном профессиональная аппаратура, обладающая уникальными характеристиками. Залог успеха для дилеров это :

- компетентность,
- всестороннее распространение информации о предлагаемой продукции,
- возможность широко варьировать ценами из-за практического отсутствия конкурентов на рынке.

Список дилеров (по г.Москве)

Название	Ближайшая ст. метро	Телефон (код города: 495)	e-MAIL / иные контакты
Официальный представитель фирмы Теле-системы в Москве ООО "Экспресс ПРО".	Савёловская	747-64-42	store@telesys.ru
Предприниматель Жирник С. С.	Белорусская	945-64-52, 257-18-13	master22@mtu-net.ru
Пивоваров Алексей Павлович	Филевский парк	146-14-71, 8 (926) 208-05-85	alp@nccom.ru
Зеленоградская телефонная компания	Речной вокзал	455-18-77, 455-19-77	zeltelecom@mtu-net.ru
ЗАО "ДИАЛОГ УНИВЕРСАЛ"	Электрозаводская	225-36-72	info@dialog-universal.ru
"Зелтелеком"	Тушинская	8 (926) 212-60-58	Митинский рынок, в новом крытом рынке - павильон № 131 на первом этаже
ИП Шаройко (Митинский радиорынок)	Тушинская	8 (901) 532-90-20	ТК "Митинский", 1 этаж, место номер ВХ3-5, ВХ3-6.
ООО «Актив»	Шоссе энтузиастов	783-26-56, 365-12-83, 365-01-83	slava@aktivsb.ru
ООО "Компания Стилс"	Третьяковская	721-37-67	dima@stils.ru
MINI SHOP MKS	Тушинская	380-09-13	villas@vniisdm.ru
Магазин Цифровой электроники "DIGITALSHOP.RU"	Алексеевская	961-2054 (многоканальный)	manager@digitalshop.ru
ООО "Русское инженерное общество"	Марьино	101-38-79, 8 (926) 218-45-93 (моб.)	ivanov@riocctv.ru
ООО "ТехноСтандарт"	Тимирязевская	220-93-23	info@skorovarka.ru
Интернет-магазин TopMan.ru	-	518-78-35	info@topman.ru
Ремикон	Речной вокзал (г. Зеленоград)	648-64-00	order@remicon.ru
Интернет-магазин "21vek.ru"	Лубянка	101-22-64	reclama@21vek.ru
Интернет-магазин Плеер.ру	Автозаводская	775-04-75, 901-94-30	alexjr@pleer.ru

Список дилеров (по России и СНГ)

Название	Город	Телефон	e-MAIL / иные контакты
Предприниматель Шумилов Вячеслав Анатольевич	Анапа	(861-33) 719-29, 8 (928) 239-54-36, 8-928-900-54-36 (моб.)	craystol@anapanet.ru
Елюхов Михаил Евгеньевич	Казань	(8432) 78-16-53, 8 (9053)-13-4049 (моб)	elsistem@bk.ru
ООО «НиМеЛ»	Нижний Новогород	(8312) 34-45-27, 34-45-29	nimel@rol.ru
Фирма «Бэтмэн»	Санкт-Петербург	(812) 251-1986, 251-8459	security@batman.ru
Магазин «Электронный остров»	Ставрополь	(8652) 23-02-23	info@stvelis.ru
ООО “VIP-салон “ОХРАНА”	Владивосток	(4232) 44-97-91	info@vso.vl.ru
ООО “Дело Техники”	Пермь	(3422) 23-22-65, 23-29-85	delotex@permonline.ru
ООО “Защита информации”	Екатеринбург	(343) 3-555-000	postavka@zinfo.ru
ООО ”Крайс-Информ”	Красноярск	(3912) 21-75-88	mail@krasinform.ru
ООО “Профессиональные системы связи”	Самара	(846) 265-64-74	prosistem@mail.ru
ООО “НТЦ “Растр-СБ””	Новосибирск	(383) 221-18-59, 221-81-81	nik1955@inbox.ru
ЗАО “Центр информационной безопасности”	Новосибирск	(383) 221-72-44, 221-42-71, 217-08-73	nalog@cn.ru
ООО “ТВ-Лавка“	Уфа	(3472) 57-33-44	tvlavka@mail.ru
ООО “Система безопасности“	Волгоград	(8442) 23-14-57	irina@s-bv.ru
ООО “Защита видео сервис“	Новокузнецк	(3843) 72-30-66	zvs@online.nkz.ru
D.A.S. (Digital And Analog Systems)	Киев	+38044-4869328, 4844499, 4906734	das@das.kiev.ua
Компания “Белтим”	Минск	+375 (17)234-95-12, 234-99-11	info@beltim.by

Светодиодные декоративные светильники “Relax”

Светильники “Relax” - предназначены для декоративной подсветки квартир, кафе, ресторанов и т.д. и могут служить оригинальным подарком как ребенку, так и взрослому, а так же оригинальным декоративным элементом для баров, кафе и т.д . Они обеспечивают разнообразные цветовые эффекты (плавные переливы цветов, цветной стробоскоп, радуга и т.д), а включение/выключение и переключение режимов осуществляется хлопком в ладоши (или кнопкой). Выпускается несколько моделей, различающихся размерами и дизайном.







г. Москва, Зеленоград, Восточно-коммунальная зона, ул. Сосновая аллея, д. 10, строение 1.
Тел.: (495) 638-88-00, (495) 651-91-51. Моб. тел.: +7 (909) 638-88-00, +7(903) 530-10-01 (Билайн).
Факс: (495) 535-04-91
http://www.telesys.ru, sales@telesys.ru

© ООО „Телесистемы”, 2007.